


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ВНУТРЕННЕЙ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Постановление Главы Сладковского сельского поселения Слободо – Туринского муниципального района № 80 от 16.07.2020 г. «Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих и работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы администрации Сладковского сельского поселения»

№ п/п	Наименование коррупциогенного фактора	Структурный элемент
1.	Широта дискреционных полномочий	Отсутствует
2.	Определение компетенции по формуле «вправе»	Отсутствует
3.	Наличие завышенных требований к лицу, предъявляемых для реализации принадлежащего ему права	Отсутствует
4.	Злоупотребление правом заявителя	Отсутствует
5.	Выборочное изменение объема прав	Отсутствует
6.	Чрезмерная свобода подзаконного нормотворчества	Отсутствует
7.	Принятие нормативного правового акта сверх компетенции	Отсутствует
8.	Заполнение законодательных пробелов при помощи подзаконных актов в отсутствие законодательной делегации соответствующих полномочий	Отсутствует
9.	Юридикологическая неопределенность	Отсутствует
10.	Существование собственно пробела в правовом регулировании	Отсутствует
11.	Отсутствие административных процедур	Отсутствует
12.	Отказ от конкурсных (аукционных) процедур	Отсутствует
13.	Отсутствие запретов и ограничений для органов местного самоуправления (их должностных лиц) Сладковского сельского поселения	Отсутствует
14.	Отсутствие мер ответственности органов местного самоуправления (их должностных лиц) Сладковского сельского поселения	Отсутствует
15.	Отсутствие указания на формы, виды контроля за органами местного самоуправления (их должностными лицами) Сладковского сельского поселения	Отсутствует
16.	Нарушение режима прозрачности информации	Отсутствует
17.	Нормативные коллизии	Отсутствует

Вывод: не содержит коррупционных факторов

Заместитель Главы
(должность)


(подпись)


А.Н. Незаконнорожденных
(ФИО)

Председатель Думы
(должность)


(подпись)

В.А. Потапова
(ФИО)

Специалист
(должность)


(подпись)

Е.Г. Комлева
(ФИО)